

ቀን ጠኒሮ 22 2013
Date
ቁጥር
Ref. No. 0022/06/237/04

ሰጪታ ቁጥር NCB/PSA6/RDF-2013/MS/LR/04/20 እጩ ተሳታፊዎች በሙሉ

ጉዳይ: የጩታ ቀን ማራዘምንና ስተጠየቁ ፕዎቂዎች ምሳሽ መስጠትን ይመሰክታል

በቀን 11 መስከረም 2013 ጀምሮ በቁጥር NCB/PSA6/RDF-2013/MS/LR/04/20 የተገለጸው የጩታ ዳክመንት ስመሳተፍ ፍላጎት ሳላቸው አቅርቦቶች ሲሰራጩ መቆየቱ ይታወቃል። ሆኖም በአንዳንድ የጩታ ሠነዳ ይዘቶች ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ የተጠየቀ ሲሆን ማብራሪያውን በዚህ መልክ እንገልጻለን።

ተ.ቁ የምርቱ አይነት

- 15. Serology-pregnancy Test Strip የሚለው Urine —pregnancy test strip type of sample urine መሆኑን
- 16. Serology-Helicobacter(H.Pylori) Antigen Test - በተጠየቀው መሰረት type of sample faces(stool) መሆኑን

በጩታ ሰነዱ ክፍል 3 የጩታዎች የግምገማ ዘዴና መስፈርቶች ፊደል ሠ ላይ ያለው በዚህ መልኩ መስተካከል፡-- ሠ/የአቅርቦት መርሃ ግብር፡- ከግዥ ትንበያና ገበያ ፕናት ዳ/ሪት በሚሰጠው የአቅርቦት መርሃ ግብር ሆኖ በየራሱ ዓመተ አሸናፊ የተደረገበትን 1/4ኛ መጠን ያሳነሰ መጠን ስማቅረብ መስማማት ይጠበቅባቸዋል ከዚህ በተጨማሪም ይህ ማስተካከያ በጩታ ሰነዱ የማጠናቀቂያና ማስረከቢያ የጊዜ ሰሌዳን 60-90 ቀን የሚለውም በዚህ መልኩ እንደሚያስተካክለው እንገልጻለን።

በጩታ ሰነዱ ላይ ያልተካተተ አዲስ ምርት መጨመሩን ይህውም

S.no	Item Description	Unit	Quantity
23	Ultra sound print paper	50 tests	3054

ይህንኑ ከግምት ውስጥ እንዲያስገቡ እየገጸን የጩታ መዝገብ ቀን 03 ፕቅምት 2013 ዓም በ 8:00 ሲሆን የጩታ መክፈቻው ጊዜ በተመሳሳይ ቀን በ8:30 ሆኖ ተራዝሟል።

ግልባጭ:

- ሰግዥ አስ/ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር
- ሰኪሚካል ግዥ ቡድን
- ፋይል



ከሠላምታ ጋር
[Handwritten signature]
የጩታ ስተጠየቅ ዳይሬክተር
ዳይሬክተር